
CANDIDA albicans
EPID.
ENDOGENO
ESOGENO
SISTEMICA
INDIVIDUO + DIFFICILE
SIERO
TUBULA
GERMINALE
C.O
37
ISTO
LIEVITO
TESSUTO
FACILE
KOH
PSEUDO IFE
CANDIDA
CLAMIDOSPORE
3-4 M
CHIAMATIPICO
ESCLUSIVA
IFM
SUPPURATIVE
SPESSO
Sito albicans
Germani patogeni
Filamento
Sito
Gli germi
Lit
Fluc. (+) 5 Fluc. resistenti Sis.
AMF. B
-Sy
Fluc. vaginale
Kett.
Esof. Gastrointestinale
Vescic.
Pleuro vaginale
Cutanea orofar. Loc
Intestinale
Ritodermiche
Cutaneo vaginale
Orale
Unghiale
Polmonare
Peritonite
Endocardite
Distrubo
Gastrointestinale
Fattori predisponenti
Neutropenia
Antibiot (+)
A lunga data
Prolungare
Invasive
Candidemia sy
CMI
Osservazione
Cuti
Intestinale
Mucose
Mucosite
Vulvovaginite
Unghie
Orofaringei
Polmonari
Parenterale
U-> β Fungus bal


CANDIDA albicans
SIS
AMP. B
ENDOGENO
CANDIDOSI
MUC. VAGINALE
SFERO
ASCO
CLAMIDIOSPORE
PSEUDOIFE
FACILE
GRAM +
KOH
37°C
TUBULI GERMINATIVI
ENDOGENITE
MUC.
DIS
ORGANI


TINEA versicolor
Solo CUTE SMALTO GANGO
ETIO
Ds
CHETOGNAZOLO
TT
PYTIROSPORUM
ovale
= MALASSEZIA
PV
FOLLICULITE
DERMITE SEBORROICA
ECZEMA
EPID.
olio oliva LIPOFILO
SQUAME EPIDERMICHE
KOH
BLEU COTON
BLASTOSPORE MONOGEMMANTI
CUTE IFE SETTATE
"MEATBALLS
SPAGHETTI"


TRICHOSPORON
beigelii
PICOLA BLANCA
OPP
SABOURAND
SCHOEFFIOE
CHROM
BLANCA
COL° PANKER
BLASTOSPORE
%
IFEVERE
+ BLASTOGONIDI
ARTROSPORE


ASPERGILLI
ETIO
EPID.
TT
ATF.S
ASPERGILLI
IMMUNOCOMPR.
CUTIR
ASPERGILLOMA
ALLERG.
COLONIE GIALLE
FORMA TESTE CONIDIALI
VELLUTO
FIALIDI
CONIDI
VERDE
CILINDRICA
CLAVATE FITTAMENTE SPINOSE
SEMPLICE UNICA
LISCI
CONIDI
MICROCONIDI
CAPOLINI
UMIDO
H
45°
LARGHE SETTATE
DOPPIA DIFFUSIONE
PRIMARIA
SIERO
EOSINOFILI
NEUTROFILI
CHIR.
TES.
GRANULOMA
NICCHIO
LARGHE GUIDI SPUTO
LARGHE
IFE
45°
SETTATE
TES
AVIS.
ASPERGILLI
CONIDIO
ALLERGICA
INVASIVA
CHIR
PNE
ASPERGILLOMA
FUNGUS BALL
SINUS


ZIGOMICOSI
I opp.
spesso
RHIZOPUS
ASPERGILLUS
MUCOR
ASSIDIA
CORYMBIFERA
MONTAGNELLA
ECTIO
AMF.B
II
EPID.
SERO PARANASALE
TESTO
BOCCA
NASO
Sg
I DIFO
CAMPIONE
VORI
VIRGENZA
NASTRO
10 - 15
IFE
SPECIE PROPRIO
PG
I
CROMO RAPIDA
TIPICAMENTE
CANDIDA
RINOCERE
MACCHIOTTI
BOTTONI INFANTO
LARVINA CUBIFORMA


MADUROMICOSI
= MICETOMA
GRANI
ACTINOMICETI
-> ACTINOMICETOMA
KETOC.
CHIR.
TT
RI
ACTINOMYCES ISRAELII
ACTINOMYCES BOVIS
Pseudo Allescheria
Boydii
ETIO
MADUREL.A
myc. bianchi
grigia
EXOFIALA
jeanselmei
Feoifomici
GATTSE
PIEDE
TTTT -> INOCUL.° DIR.
INAL.° SPORE
EPID.
SITO
1 ISOL.
BIOC.
GNIDI
MORFO
CAMP.
BIOPSIA
GRANI
SPECIE
TUMEFA.°
ASCESSI
DRENATI
TRATTI


CROMOMICOSI
TES. → corpi sclerotici
PIGMENTI
ETIO
FONSECAEA compacta
CLADOSPORIUM carrionii
EPID.
AGENTE MICOSI UMANA
PG
TES. corpi sclerotici
GRANULOMA
SOTTOCUT
NODULI
1 ISOL
VISC
CUTI CUT
CUT
VIAGGIO


SPOROTHRIX
schenckii
TT
EPID.
R
SPAROSITO
PG
SIERO
ISTO
PIOGRANULA
GRANULOMATOSA
SUPPURATIVA
NODULI
DISSEMINATO


BLASTOMYCES
dermatitidis
EPID.
USA Middle West
NB
SIERRO
AN SONDE
EXO ▲ TEST
ISTO
37
25
Granuloma
Cremona • Guidonia
Unità Campo Base
2 giorni
spesso


PARA. COCCIDIOIDES
brasiliensis
EPID.
ATTINICA G. TRICUSPIDALE
PG
S/L
ISTO
SIERO
37
25
CUT.
BOCCA
CONGIUNTIVALE


RES
USA
INVALI
HISTOPLASMA
Capsulatum
25
FAG
ALV. MΦ
FACULTATIVO
ALTRI MΦ
OCULARE
FAG PMN
ISTO
25


COCCIDIOIDES
immitis
MFB
ID
CIA
ISTO
SONDE AN
37
25
Vivo
SFERULA
ENDOSPORE
SPUTO
ANTIGENI
INTRA OCUL.
CNS
SVT
RESOLUTIVA
SISTEMICA
LIPID.
USA SUD OVEST
INALO SPORE
VITA
SAPROFITICO
= MICELIALE
PARASSITARIO
SFERULE


RHINOSPORIDIUM
seeberi
GEMMULE
POLIPOIDE
FLUIDA
NASO
GENGIVITE
FORMA SACCULARE
300 μ
INVOLUCRO LOBULATE
CUTICOLA
CELLULOSA
2 C. immiti


KETOGNABLE
PYTISPORUM
ovale
= MALASSEZIA
IFE
KOH
SPAGHETTI
MEAT
BALLS


PIZZOLA BIANCA
OPP.
CLOROFILLIDE
TRICHOSPORON
beigelii
CAMA
BIANCHE
BLASTOSPORI
BLASTOSPORI
ANTROSPORE


CANDIDA albicans
S/S
AMP. B
-5γ
ENDOGENO
CANDIDOSI
MYCOSTATIN
GI
MUC.
VAGINA
ECC.
÷
=
E
+
IMMUNODEPRESSIONE
PROLUNG. ANTIBIOT.
INVASIVE PROCEDURE
÷
=
MUC.
-5γ
ENDOCANDITE
DIS
ORGANI INTERNI
SIS.
SPIRO
MISTO
C.a
37°C
TUBULI GERMINATIVI
FACILE
CLAMIDIOSPORE
PSEUDOIFE
ALLUNGA
KOH
GRAM +
PARETE SPESSA
GLICOPROTEINE
ENDOTOSSINE


CRYPTOCOCCUS
neoformans
(FILOBASIDIELLA
neoformans)
- AMP. B + 5 FLUOROPIRIMINA
- FLUCONAZOLE
I COMP.
MUCOSE
MUCOIDE
BIANCO
CREMOSO
INVASE
DIN. IFLUO
SABOURAUD
v sg
SIERO
ISTOPAT.
CSF
(CENTRIFUGATO)
INDIA
CHINA
INCHIOSTRO
DIA-IFLUO
TOPINO
OPP
(I)
MENINGITE
CRYPTOCOCCOMA
CRYPTOCOCCI
E
O-GAP
CAPS
GEMMA°
BLASTOSPORE
CAPSULATE
(GEMMIPARI)
SPETTO
CAPS.
DPG
ANTIFAG. CAPS.
MELANINA+DO


DERMATOFITI
TRICHOPHYTON
MICROSPORUM
EPIDERMOPHYTON
Kerasine +/- utilizzano
ANTROPOFILI
ZOOFILI
GEOFILI
TINEE
CORPORIS
PEDIS
UNGUIUM
CAPITIS
BARBAE
MICELIO MICROSPORICO
PUNTI POLVERE
MACROCONIDIO USCIO
MACROCONIDIO
AFFUSOLATO FUSIFORME
VERDE WOOD
ELIMINATI
MICROCONIDI
PIRIFORME
CLAVA
MICROCONIDIO


ASPERGILLI
ETIO
E
OSSIQ.
OPP.
ATTS.
RES.
ALLERG.
INVAS.
ASPERGILLOSI
FUNGUS BALL
ASPERGILLOMA
GRIDI (SPORUM)
TIS.
GRANULOMA
SOLO
POUSSIN
SOS. NOT
CLIC.
SETTATO
LARGO
3-6 µ
IFE
45°
LARGO
INVAS.
CHIR
ATTP.B
COLONIE


ZIGOMICOSI
ETIO
RHIZOPUS
MUCOR
ASSIDIA
EPID
PG
ZIGOMICOSI
NASTRO
10-15
NOSE


MADUROMICOSI
= MICETOMA EUMYCIC
MED.
SURG.
TUMEFAZIONE
MADURACUTE micetomatiche
ESO PRIMA femorale
PSEUDALLESCHERIA boydii
FISTOLE
DIR. INOC.
INOC. SPONT
RISOLUZIONE
BIOPSIE
GUARIGIONE
RECIDIVA
7-10 G
GL.
GRANULI
PUS ESUDATO
DRENAGGIO CHIRURGICO
TUMEFATTO


Azolas
SURG.
Pigmenti
Fonsecaea pedrosoi
F. Compacta
Phialophora verrucosa
Cromoblastomicosi
Dematiaceous
NERO
Nodules
Verrucae
Plaid
Tessuti sclerotici
Granuloma


ISOLATI
IN
COLTURA
RNA
8
ENTEROCYSTIS
coinii
RHINOSPORIDIUM
seeberi
NASO
FARINGE
RHINOSPORIDIOSI
GRANUL. POLIPOIDE
GRANULI
300 M


ISTOPLASMOSI
25
37
37
D
RAT
E
PG
H
DISS
DISS


COCCIDIOIDO-
MICOSI
SFERULA
37
25
BIANCO
GIALLO
GOCCIOLOIDEA
rimuginio
USA SUDOVEST
ANTIB KETOC
III
E
Δ
II/=
HISTO
DNA
37
25
KOH
ANTIGENI
ANTICORPI
SFERULA
SFERULA
ENDOSPORE
mis.
IMMUNOCOMPR
CMS
SIS.
VITA
SAPROFITICO
= micelio
ANTIGENI
PARASSITO
SFERULE


PARACOCCIDIOIDO-
MICOSI
PARACOCCIDIOIDES
brasiliensis
5-15
ATOMICA
CENTRO-
TERMIDIONALE
PG
MUCOSI
CUT.
GRANULOMI
CRONICA
HISTO
KOH
2-30
BLASTOCONIDI
"RUOTA TIFONE"
RUOTA
TIFONE
2-5
40-10
3+
2-


BLASTOMi
BLASTOMYCES
25
USA
SUP.
GRANULOMA
KOH
CF
37
25
8-12
CARGO


SPOROTRICHOSI
SPOROTHRIX SCHENCKII
FUNGO ITALIA
GRANULOMA SPOROTRICOSICO ATIPICO
KOH


DERMATOFITI
EPID.
ETIO
PATO
DIAGN
TER.
PROF.
CAPELLI PELI
UNGHIA
TRICHOPHYTON
MICROSPORUM
EPIDERMOPHYTON
(CHERATINA) NUTRIMENTO
ANTROPO
ZOO
GEO
SPESSO
MICONAZOLE
SOLFINAZOLE
TOLNAFTATE
TOP.
KOH
FAVILLO
ENDOTHRIX
ECTOTHRIX
PELO
TES.
ANTIGENICI
IFE SEMPL
POLIANSE
CHERATOLISI
CLAVA
GRUPPI GRAPPOLO
PERA
BIANCO GIALLO OLIVA
LISCIO
MACROCONIDI
MICELIO FILAMENTOSO
TIGNE
GLABROS
PEDIS
UNGUIUM
CAPITIS
CRURIS
BARBAE
SOTTILE
GLOBI
FUSO
SPESSA
ERUVATI RUGOSI
P° MACROCONIDI DEBOLE
T. mentagrophytes IFE A SPIRALE
MICROCONIDI → SPECIE (BIOC.)
MORFOLOGIA
3. GL. LACTOFENOL AL BLU COTON


CRYPTOCOCCUS
neoformans
CAPSULA
5-10
BASE SIMILE
GEMMA
EPID.
R1T
F PREDISP
Ω OSPITE
INALA°
DPG
MENINGITE
LCR
INDIA IF SIERO
I FLUO DIR
ISTO
(IFM)
COLO
GMS
HAE
AGGLUTINA LATTICE
RAPIDO
SIERO
LCR
LEUCO ↗ MONONUC.
CRIPTOCOCCOSI
MEDIASTINO (LINFOADENOPATIA)
CUTE
OPP
(I)
AMP. B 5-FC
FLUCONAZOLO
MUFFA → DIMORF.
ITRACONAZOLO
SCHIZOTRICHIDE
MUCOIDE
BIANCASTRO
CAPSULATO
ASSIMIL° G
FLUORESCENTE
BIOPSIA
SABOURAND
MICAM-sg
CANDIDOSI OSSIVATI
FORMA POLIMORF.
CAPS. ANTIFAG.
MENINGITE P° PAZIENTE


CANDIDA albicans
EPID.
ENDOGENO
GASTROENTERICO
F. PREDISPONENTI
ANTIBIOT (+)
PROLUNGATA
PROLUNGATE INVASIVE
NEUTROPENIA
CANDIDURIA
CMI
OSTINATA
ENDOCARDITE
MUCOSE
MUGHETTO
VULVOVAGINITE
ONICOMICOSI
PANARICIO
U→ FUNGUS BALL
SISTEMICA
INDIVIDUO + DIFFICILE
SITO
CATHETERE
TUMORE
TUBULI
CONTORTI
PROX.
HANSE
ANSA
VASCOLARE
CUTANEA ORDINARIA
LOC. NISTATINA
KETOCONAZOLE
FLUCONAZOLO
VAGINALE
CREMA
ANSA
ICM
SUPERFICIALE
SPESSO
HISTO
FACILE
SFUMATO
PLASMOSPINE
GEMME PROFONF.
LIEVITO
TESSUTO
KOH
PSEUDOIFE
CANDIDA
CLAMIDOSPORE
3-4 μ
CLAMIDOSPORI
ESCLUSIVA
Solo albicans
Normali parassiti
FILAMENTO
FUNGHI
FUNGEMIA
FUNGEMIA
FUNGEMIA
FUNGEMIA
FUNGEMIA


CRYPTOCOCCUS
CAPSULA
5-10
BASE SIMMETRIA
GEMMA
neoformans
EPID.
R 1 T
F PREDISP
Ω OSPITE
INALA°
DPG
CAPS. ANTIFAG.
MENINGITE
LCR
INDIRETTO SIERO
DIRETTO
1510
(IFN)
MANNOSIO
INCAPSULATO
GEMMA
AGGLUTINA LATEX
RAPIDO
SIERO
LCR
GTS
H&E
MUCICARMINIO
MUCINE
MUCOIDE
CAPTOSE
SCIOGLIMUCIL
BIOPSIA
SARCOMA
SPESSA POLISAC.
CANDIDOSI
ASSIMILATI
FLUORESCEINA
AMP. B 5-FC
PRIMO FUNGAGLE
MUFFA → DIMORF.
25
37
UCCELLI PICCIONI F
INALA°
ICOMP.
OPP
(I)
CRIPTOCOCCOSI
LUNGE
MENINGITE
I
TT
TT → I
LEUCO ↑ MONONUC.
G ↓
P ↑